

TEC645WP 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-Technologie | FragranceDos



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- -
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home**
- DryProtect sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners***

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 / W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

*** Patent Filtersystem EP 2 455 537



EAN: 4002516866510 / Materialnummer: 12703910 / Alte Materialnummer: 12EC6452D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	TEC645WP 8kg
Materialnummer Hersteller	12703910
EAN-Nummer	4002516866510
Marketingklasse	Gold

Bauform

Säulenfähig	•
Türanschlag	links
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•

Bauart

Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment

Trockenergebnis

Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•

Wäscheschonung

Schontrommel	•
Beladung in kg	8

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•

Smart Extras

Wash2Dry	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
MobileStart	•
Push-Nachrichten	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•

TEC645WP 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-Technologie | FragranceDos



EAN: 4002516866510 / Materialnummer: 12703910 / Alte Materialnummer: 12EC6452D

Smart Home Integration

•

Effizienz

DryProtect

•

Wartungsfreier Wärmetauscher

•

DuraLife Motor

•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A-G)

C

Kondensationseffizienzklasse (A-D)

A

Kondensationseffizienz in %

95

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh

95

Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW

64

Luftschallemissionsklasse (A-D)

B

Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.

170

Trockenprogramme

Baumwolle

•

ECO

•

Pflegeleicht

•

Feinwäsche

•

Oberhemden

•

Finish Wolle

•

Express

•

Imprägnieren

•

Bettwäsche

•

Lüften warm/DryFresh

•

Trockenoptionen

Knitterschutz

•

Schonen plus

•

Summer

•

Qualität

Softtrippen

•

Sicherheit

PIN-Code

•

Anzeige "Behälter entleeren"

•

Anzeige "Filter reinigen"

•

Optische Schnittstelle

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 636

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

636

Gewicht in kg

53

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Gesamtanschlusswert in kW

1,10

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,0

TEC645WP 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-Technologie | FragranceDos




EAN: 4002516866510 / Materialnummer: 12703910 / Alte Materialnummer: 12EC6452D

Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,42
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TEC645WP 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-Technologie | FragranceDos




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm