

TEL785WP Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- SteamCare glättet und frischt auf, so sparen Sie Zeit beim Bügeln
- Die SilenceDrum** reduziert die Geräusche für ein wesentlich leiseres Trocknen
- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche***
- -
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home****

* Während der Entwicklungsphase der Trocknerreihe T1 / T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** Patent EP 4 163 433

*** Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

**** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.



EAN: 4002516944744 / Materialnummer: 12903820 / Alte Materialnummer: 12EL7852D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	TEL785WP Steam&9kg
Materialnummer Hersteller	12903820
EAN-Nummer	4002516944744
Marketingklasse	Platinum

Bauform

Säulenfähig	•
Türanschlag	links
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•

Bauart

Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig

Trockenergebnis

Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
HygieneDry	•

Wäscheschonung

SilenceDrum	•
Beladung in kg	9

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•

Smart Extras

Wash2Dry	•
Consumption Dashboard	•
Sprachsteuerung Alexa	•
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Google	•

TEL785WP Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516944744 / Materialnummer: 12903820 / Alte Materialnummer: 12EL7852D

Push-Nachrichten

•

MobileStart

•

Smart Home Integration

•

AI Diagnostics

•

Effizienz

Verbrauchsprognose

•

DryProtect

•

Wartungsfreier Wärmetauscher

•

DuraLife Motor

•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A-G)

C

Kondensationseffizienzklasse (A-D)

A

Kondensationseffizienz in %

94

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh

101

Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW

62

Luftschallemissionsklasse (A-D)

B

Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.

184

Trockenprogramme

Automatic plus

•

Baumwolle

•

Baumwolle Pfeil

•

Pflegeleicht

•

Feinwäsche

•

Oberhemden

•

Finish Seide

•

Finish Wolle

•

Express

•

Jeans

•

Outdoor

•

Imprägnieren

•

Sportwäsche

•

Kopfkissen normal

•

Lüften kalt

•

Lüften warm

•

Korbprogramm

•

Vorbügeln

•

Bettwäsche

•

Finish Dampf

•

Trockenoptionen

Knitterschutz

•

Summer

•

DryCare 40

•

DryFresh

•

PowerFresh

•

Qualität

Softrippen

•

TEL785WP Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516944744 / Materialnummer: 12903820 / Alte Materialnummer: 12EL7852D

Sicherheit

PIN-Code

•

Anzeige "Behälter entleeren"

•

Anzeige "Filter reinigen"

•

Optische Schnittstelle

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 636

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

636

Gewicht in kg

56

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Gesamtanschlusswert in kW

1,10

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,0

Hermetisch geschlossen

•

Kältemittelart

R290

Kältemittelmenge in kg

0,14

Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e

3

Treibhauspotential Gerät in CO₂ e

0,42

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Duftflakon

•

Gutschein für einen zweiten Duftflakon

•

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

☐☐, ☐☐☐☐, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ☐☐☐, ☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TEL785WP Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm